

Reinigungsstation MGB Start



Innen- und Außenreinigung vom für MGB 120 I und 240I

- Waschen
- Spülen
- Desinfektion

AUFBAU





- Hochdruckpumpe mit Steuerung
- Aufnahme MGB manuell kippbar
- 3. Niederhalter
- ReiTec Behälterreiniger ER 4.

Die Anforderungen an die Reinigung der Mülltonnen sind entsprechend den Bedürfnissen sehr unterschiedlich und reichen von einer einfachen Reinigung bis hin zur Reinigung mit anschließender Desinfektion.

Die Reinigungsstation MGB- Start zeichnet sich durch folgende Merkmal aus:

- geringe Anschaffungskosten bei hohem Nutzwert
- geringe Abmessung
- einfaches Beladen
- einfache Bedienung
- geringer Wasserverbrauch durch Einsatz eines Orbitalreiniger
- Wartungsarm
- Außenreinigung mit Hochdruck Handlanze
- Edelstahlausführung
- verschiedene Reinigungszeiten einstellbar

EINSATZBEREICHE

- Gastronomie
- Hotellerie
- Einzelhandel
- Großküchen
- Lebensmittelindustrie
- Schlachtereien

ZUBEHÖR

- · Desinfektionsmitteldosierung
- Tanksysteme beheizt
- Filtersysteme